

# Voorstel Profiel passend bij het attributenbeleid ECK-id

Werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en resultaten

22 november 2017

Bureau Edustandaard

# Attributenbeleid ECK-id en standaard attributensets

Uit het attributenbeleid Edu-k (te vinden op <https://www.eduk.nl/nummervoorziening/>):

- Uitgangspunt: Scholen moeten zelf kunnen kiezen welke attributenset ze hanteren bij een dienst (incl. nul-scenario = alleen ID).
- Private partijen geven aan dat uitgangspunt nu niet haalbaar is en stellen standaardattributensets voor per proces en per sector.
- Per proces en per sector zijn er standaard attributensets uitgewerkt voor de processen
  - Bestellen – Leveren (digitaal)
  - Toegang (autorisatie)
  - Gebruik (van de dienst)
  - Uitwisseling leer-/toetsresultaat

# Attributenbeleid ECK-id en standaard attributensets vs UWLR

- Standaardattributensets lijken sterk op hanteren van profielen binnen UWLR Leerlinggegevensbericht.
- Afbakening per proces en sector is in lijn met de voorstellen om UWLR meer conform scenario's in te richten.
- Wijzigingsverzoek van Tactisch Overleg Inzicht in Leerproces PO is gericht op het proces van de Leermiddelenketen met name de subprocessen Toegang en Gebruik.

# UWLR 2.2 Leerlinggegevens bericht volgens profiel “Smalle set”

## Leerlinggegevens antwoord

- Leerlinggegevens →
- Geen wijzigingen
- Geen gegevens

## Leerlinggegevens

### • School

- Schooljaar
- Peildatum
- Brincode
- Dependance code
- Schoolidentificatie
- Aanmaakdatum
- Auteur
- XSD versie
- Commentaar

### • Groepen

- **Stamgroep+**  
*@ Identificatie sleutel*
  - Naam
  - Jaargroep

- Samengestelde groep \*  
*@ Identificatie sleutel*
  - Naam

### • Leerlingen

- **Leerling+**  
*@ Identificatie sleutel*  
*@ ECK-iD*
  - **Achternaam**
  - Voorvoegsel
  - **Roepnaam**
  - **Geboortedatum**
  - **Jaargroep**
  - **Stamgroep ID**  
*@ Sleutel*
  - Samengestelde groepen
    - **Samengestelde groep ID +**  
*@ Sleutel*

### • Leerkrachten

- **Leerkracht+**  
*@ Identificatie sleutel*  
*@ ECK-iD*
  - **Achternaam**
  - Voorvoegsel
  - Roepnaam
  - **E-mail adres**
  - Groepen
    - **Stamgroep ID \***  
*@ Sleutel*
    - **Samengestelde groep ID \***  
*@ Sleutel*

# Vergelijking UWLR smalle set en standaard attributenset (voor toegang en gebruik)

- In de smalle set wordt een achternaam gebruikt, in de standaard attributenset alleen de eerste letter van de achternaam.
- Bij de smalle set wordt de roepnaam gebruikt, bij de standaard attributenset de voornaam.
- Bij de smalle set wordt de geboortedatum gebruikt, bij de standaard attributenset niet.
- School iD is bij de smalle set gedetailleerder gedefinieerd (namelijk ook brincode/dependance code).
- Bij de smalle set wordt onderscheid gemaakt in stamgroep en samengestelde groepen, bij de standaard attributenset niet.
- Bij de smalle set wordt de rol niet meegegeven bij de leerkracht, de standaard attributenset wel.



# UWLR 2.2 Leerlinggegevens bericht volgens profiel “standaard attributenset”

## Leerlinggegevens antwoord

- Leerlinggegevens →
- Geen wijzigingen
- Geen gegevens

## Leerlinggegevens

### • School

- Schooljaar
- Peildatum
- Brincode
- Dependance code
- Schoolidentificatie
- Aanmaakdatum
- Auteur
- XSD versie
- Commentaar

### • Groepen

#### • Stamgroep+

- @ Identificatie sleutel
- Naam
- Jaargroep

#### • Samengestelde groep \*

- @ Identificatie sleutel
- Naam

### • Leerlingen

#### • Leerling+


- @ Identificatie sleutel
- @ ECK-ID
- Achternaam (Alleen 1<sup>e</sup> letter)
- Voorvoegsel
- Roepnaam (=Voornaam)
- ~~Geboortedatum~~
- Jaargroep
- Stamgroep ID
  - @ Sleutel
- Samengestelde groepen
  - Samengestelde groep ID +
    - @ Sleutel

### • Leerkrachten

#### • Leerkracht+


- @ Identificatie sleutel
- @ ECK-ID
- Achternaam
- Voorvoegsel
- Roepnaam
- E-mail adres
- Groepen
  - Stamgroep ID \*
    - @ Sleutel
    - Rol \*
  - Samengestelde groep ID \*
    - @ Sleutel
    - Rol \*

# UWLR 2.2 Leerlinggegevens bericht (profielen Smalle set en standaard attributenset)



Smalle set

Verskil met  
Standaard attributenset



Verskil met  
Smalle set

Standaard attributenset

# Voorstel Profiel “standaard attributenset leermiddelenketen PO” Tbv de processen toegang en gebruik

## Leerlinggegevens antwoord

- Leerlinggegevens →
- Geen wijzigingen
- Geen gegevens

## Leerlinggegevens

### • School

- Schooljaar
- Peildatum
- Brincode
- Dependance code
- Schoolidentificatie
- Aanmaakdatum
- Auteur
- XSD versie
- Commentaar

### • Groepen

#### • Stamgroep+

- @ Identificatie sleutel
- Naam
- Jaargroep

#### • Samengestelde groep \*

- @ Identificatie sleutel
- Naam

### • Leerlingen

#### • Leerling+

- @ Identificatie sleutel
- @ ECK-ID
- Achternaam (Alleen 1<sup>e</sup> letter)
- Voorvoegsel
- Roepnaam (=Voornaam)
- Jaargroep
- Stamgroep ID
  - @ Sleutel
- Samengestelde groepen
  - Samengestelde groep ID +
    - @ Sleutel

### • Leerkrachten

#### • Leerkracht+

- @ Identificatie sleutel
- @ ECK-ID
- Achternaam
- Voorvoegsel
- Roepnaam
- E-mail adres
- Groepen
  - Stamgroep ID \*
    - @ Sleutel
    - Rol \*
  - Samengestelde groep ID \*
    - @ Sleutel
    - Rol \*



# Een vraag en twee aanbevelingen

- In hoeverre past het voorstel op de [LVS-set](#)? Aanname is dat het gebruik van de LVS-set onderdeel is van de scope van het attributenbeleid ECK-id.
- Werk ook profielen uit voor ECK-processen in het VO (en mogelijk ook MBO).
- Op basis van bepaalde verschillen verbetervoorstellen terugkoppelen aan Edu-k voor de standaard attributensets van attributenbeleid ECK-id.