

Release Notes ECK Distributie en toegang versie 2.5

Deze release bevat een aantal wijzigingen t.o.v. de ECK DT versie 2.4.1. Partijen die van versie 2.4 naar versie 2.5 migreren dienen ook de release notes van versie 2.4.1 door te nemen om een compleet beeld van de wijzigingen te krijgen.

De wijzigingen in de 2.5 release zijn gebaseerd op de issuelijst van XXXXX (bijlage werkgroep bijeenkomst van XXXX 2021).

Conform besluit 8 zijn bij deze nieuwe release alle documenten en WSDL's/XSD's (incl. namespaces) van dezelfde versie voorzien.

Principes en processen

Issue	Toelichting

Service beschrijvingen

Issue	Toelichting
#32	Catalogservice firstEntry en numEntries elementen aanpassen naar UpperCamelCase notatie (FirstEntry en NumEntries)
#91	Bij dateTime is het volgende opgenomen: "We volgen de ISO 8601 standaard, 24:00:00 is gelijk aan 00:00:00 uur de volgende dag (2018-12-31T24:00 is 2019-01-01T00:00). Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
#93	Catalogservice productinfo uitgebreid met 'OrganisationPrivacyLocation'. Dit optionele veld wordt gevuld met een url. Als dit veld ontbreekt dan heeft de organisatie voor zijn producten geen aanvullende privacy verplichtingen.
#101	Bij specificeren: CorrectOrganisationLicenseCredit.SpecificationReferenceId vullingsregel "Vullen met de RequestReferenceId die bij het specificeren is opgegeven" Bij specificeren: CorrectUserLicenseCredit.SpecificationReferenceId vullingsregel "Vullen met de RequestReferenceId die bij het specificeren is opgegeven" Bij Activeren: CorrectActivationCode.GetActivationCodeReferenceId vullingsregel "Vullen met de RequestReferenceId die bij het genereren van de activatie code(s) is opgegeven"
#124	Bij optionele containers is het voorkomen van de child elementen aangepast naar 1..n. Dit geldt voor: <ul style="list-style-type: none">• SubProducts• ProductUsages• Years• Subjects• AdditionalLicenseOptions

Service beschrijvingen – Tekstuele wijzigingen

Issue	Toelichting

Technische voorschriften

Issue	Toelichting
#81	Voor OrderService PlaceOrder kan nu foutcode 16 teruggegeven worden
#83	Bij Orderservice GetStockStatus kan een leeg resultaat geleverd worden (GetStockStatus kan geen foutcode 11 meer teruggeven). GetStockStatus aan foutcode 12 (ProductId bestaat niet) toegevoegd.
#85	Foutcode 20 (Amount is niet gevuld) vervallen. Alle operaties (OrderService: PlaceOrder, SpecifyService: SpecifyOrganisationLicenseCredit, SpecifyService: CorrectOrganisationLicenseCredit, ActivationCodeService: GetActivationCode) gebruiken in plaats daarvan foutcode 21 (Amount moet groter of gelijk aan 1 zijn)
#87	Partijen moeten ook een WSDL publiceren. Technisch voorschrift #6 is aangepast "Iedere Rechtspersoon communiceert zijn identificerend gegeven, de endpoints en de WSDL van de service"
#89	Technische voorschriften foutmelding -3 gewijzigd in 'Autorisatiefout'
#109	Foutcodes voor BlockUserLicense toegevoegd <ul style="list-style-type: none"> • Code 62 = 'Te blokkeren SpecificationReferenceId is niet bekend' • Code 63 = 'Geen actieve licentie gevonden o.b.v. User en SpecificationReferenceId'

WSDL/XSD

Issue	Toelichting
#32	Catalogservice firstEntry en numEntries elementen in UpperCamelCase notatie (FirstEntry en NumEntries)
#81	Voor OrderService PlaceOrder kan nu foutcode 16 teruggegeven worden
#83	Bij Orderservice GetStockStatus kan een leeg resultaat geleverd worden (GetStockStatus kan geen foutcode 11 meer teruggeven). GetStockStatus aan foutcode 12 (ProductId bestaat niet) toegevoegd.
#85	Foutcode 20 (Amount is niet gevuld) vervallen. Alle operaties (OrderService: PlaceOrder, SpecifyService: SpecifyOrganisationLicenseCredit, SpecifyService: CorrectOrganisationLicenseCredit, ActivationCodeService: GetActivationCode) gebruiken in plaats daarvan foutcode 21 (Amount moet groter of gelijk aan 1 zijn)
#93	Catalogservice productinfo uitgebreid met 'OrganisationPrivacyLocation'. Dit optionele veld wordt gevuld met een url. Als dit veld ontbreekt dan heeft de organisatie voor zijn producten geen aanvullende privacy verplichtingen.
#101	Bij specificeren: CorrectOrganisationLicenseCredit.SpecificationReferenceId vullingsregel "Vullen met de RequestReferenceId die bij het specificeren is opgegeven" Bij specificeren: CorrectUserLicenseCredit.SpecificationReferenceId vullingsregel "Vullen met de RequestReferenceId die bij het specificeren is opgegeven" Bij Activeren: CorrectActivationCode.GetActivationCodeReferenceId vullingsregel "Vullen met de RequestReferenceId die bij het genereren van de activatie code(s) is opgegeven"
#103	SpecifyService WSDL tekstuele fouten aangepast: <pre><wsdl:operation name="GetCorrectUserResponseReferenceId"> <soap:operation soapAction="http://dt2.eck.nl/service/specifyservice/v2.3/getresponserreferenceidcorrectuser"/> <wsdl:operation name="GetCorrectUserResponseReferenceId"> <wsdl:documentation>Ophalen van ResponseReferenceId voor bepaalde CorrectUserLicenseCredit obv RequestReferenceId</wsdl:documentation> <wsdl:input message="tns:GetCorrectUserResponseReferenceId" wsam:Action="http://dt2.eck.nl/service/specifyservice/v2.3/getresponserreferenceidcorrectuser"/> <wsdl:output message="tns:GetCorrectUserResponseReferenceIdResult" wsam:Action="http://dt2.eck.nl/service/specifyservice/v2.3/getresponserreferenceidcorrectuserresult" /> <wsdl:fault name="FaultMessage" message="tns:FaultMessage"></pre>

#109	Foutcodes voor BlockUserLicense toegevoegd <ul style="list-style-type: none">• Code 62 = 'Te blokkeren SpecificationReferenceId is niet bekend'• Code 63 = 'Geen actieve licentie gevonden o.b.v. User en SpecificationReferenceId'
#124	Bij optionele containers is het voorkomen van de child elementen aangepast naar 1..n. Dit geldt voor: <ul style="list-style-type: none">• SubProducts• ProductUsages• Years• Subjects• AdditionalLicenseOptions